



KATALOG 2026





Jsme hrdá česká firma s více než 130letou tradicí a výrobou v Jičíně.
Od roku 1892 vyrábíme špičkové žací stroje, které exportujeme do celého světa.

Naše traktory jsou výsledkem precizního vývoje. Jejich inovativní konstrukce garantuje maximální spolehlivost a efektivitu.
Díky široké nabídce příslušenství je lze využívat po celý rok.

V ceně každého traktoru se odráží kvalita, vysoký výkon a dlouhá životnost. Součástí je kompletní servis, který zahrnuje zhlédnutí vašeho pozemku, doporučení vhodného modelu, předvedení na místě, dovoz a zaškolení obsluhy.

S naší rozsáhlou sítí 80 prodejen a servisních míst po celé České republice máte jistotu, že profesionální podpora a všechny služby jsou vždy na dosah ruky.

Tradice od roku 1888 | www.seco-traktory.cz

Obsah

Traktory se sběrem

-  strana 4 - 15 • traktory pro hobby použití (Challenge, Starjet)
-  strana 16 - 33 • traktory pro poloprofesionální použití (Starjet)
-  strana 34 - 39 • traktory pro profesionální použití (MP 122D)

Svahové mulčery

-  strana 40 - 43 • mulčery pro hobby použití (Gecon)
-  strana 44 - 53 • mulčery pro poloprofesionální použití (Crossjet, Goliath)

Technické parametry

strana 54 - 55

Příslušenství

strana 56 - 63



TRAKTORY CHALLENGE



Zahradní traktory Challenge jsou synonymem obratnosti a jednoduchého ovládání, přizpůsobeným náročným potřebám domácích uživatelů.

CHALLENGE

CHALLENGE AJ

Objednací číslo: S536026047271



Již po mnoho let je řada Challenge nejoblíbenější volbou mezi menšími stroji určenými k domácímu použití. Model AJ patří mezi špičku ve své třídě díky své výjimečné síle a robustnosti. Uzávěrka diferenciálu zvládne náročné úkoly i v terénu, kde jiné stroje nemají šanci. Silný dvouválcový motor s tlakovým mazáním si hravě poradí i s hustou a vzrostlou trávou, aniž by došlo k poklesu výkonu. Všechny komponenty jsou konstruovány s důrazem na nejvyšší odolnost, stejně jako u dalších strojů.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Loncin 635 ccm

dvouválec - LC2P76F

zadní nápravy

Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm

ano - mechanicky ovládaná

92 cm

dvourotorové - šikmé

elektromagnetickou spojkou

300 litrů

mechanicky

15"

18"

CENA STROJE:

99 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Volant s ovládací koulí

Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou

1 500 Kč s DPH

2 700 Kč s DPH



pravidelné sečení



hobby použití



uzávěrka diferenciálu

CHALLENGE

CHALLENGE MJ

Objednací číslo (Loncin): S536026054272
Objednací číslo (Briggs & Stratton): S536026054034



Model MJ představuje vrchol řady Challenge určené pro náročné domácí uživatele. Oproti předchozímu modelu nabízí pokročilé časované žací ústrojí, podobné tomu, jaké naleznete u prémiové řady Starjet. Díky této technologii má nejen širší záběr sečení, ale také výrazně efektivnější sběr trávy a dokonalejší naplnění sběrného koše.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Loncin 635 ccm / Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru:	dvouválec - LC2P76F / Intek 7220
Pohon:	zadní nápravy
Typ převodovky:	Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano - mechanicky ovládaná
Záběr žacího ústrojí:	102 cm
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - časované
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	300 litrů
Otevírání sběrného koše:	mechanicky
Přední kola:	15"
Zadní kola:	18"



CENA STROJE (motor Loncin):	109 900 Kč s DPH
CENA STROJE (motor Briggs & Stratton):	113 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Volant s ovládací koulí	1 500 Kč s DPH
Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou	2 700 Kč s DPH



pravidelné sečení



hobby použití



uzávěrka diferenciálu

TRAKTORY CHALLENGE

Technické přednosti



PŘEDNÍ NÁPRAVA

- materiál šedá litina
- speciální konstrukce pro malý poloměr zatáčení



ŘEMEN POHONU ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- základní materiál neopren
- tažná skelná vlákna
- textilní oplet
- konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a zabraňuje změnám délky řemene



VÝHOZOVÝ TUNEL

- aerodynamický tvar
- bezproblémový sběr trávy
- velmi krátký a široký
- snadné čištění



POČÍTADLO MOTOHODIN

- jednoduchý přehled o stavu pracovních hodin
- standardní výbava všech našich traktorů



ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA

- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojovém panelu
- dlouhá životnost až 20 000 sepnutí



LOŽISKO PŘEDNÍHO KOLA

- kuličkové ložisko
- kontaktní těsnění proti vniknutí vody



TRAKTORY STARJET



Traktory Starjet představují ideální volbu nejen pro domácí uživatele, ale také pro údržbu firemních a sportovních areálů nebo obecních ploch. Díky své všestrannosti a spolehlivosti jsou nejrozšířenějšími zahradními traktory na českém trhu.

STARJET

STARJET P3

Objednací číslo: S536026051144



Tento model z nejprodávanější řady Starjet, která si za 30 let vydobyla pověst spolehlivého traktoru do náročných podmínek, představuje špičku ve své třídě. Díky sofistikované konstrukci žacího ústrojí exceluje jak ve sběru vlhké a přerostlé trávy, tak v dosažení perfektního vzhledu posekané plochy. Významnou výhodou všech modelů je také možnost rozšíření jejich využití prostřednictvím montáže široké škály pasivního i aktivního příslušenství.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 656 ccm

dvouválec - Intek 7220

zadní nápravy

Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm

ano - mechanicky ovládaná

102 cm

dvourotorové - časované
elektromagnetickou spojkou

320 litrů

mechanicky

16"

20"

CENA STROJE:

134 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)



1 500 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



hobby použití



uzávěrka diferenciálu

STARJET

STARJET P4

Objednací číslo (Briggs & Stratton): S536026051157

Objednací číslo (Kawasaki): S536026051368



STARJET P4 je již několik sezón nejprodávanějším modelem mezi košovými traktory. Oproti verzi P3 vyniká nejen výrazně větším sběrným košem, ale také silným dvouválcovým motorem z profesionální řady, který zajišťuje spolehlivost a výkon. Hydrostatická převodovka s uzávěrkou diferenciálu a palcovými poloosami přidává na odolnosti a schopnosti zvládnout i ty nejnáročnější podmínky. STARJET P4 je navržen pro zákazníky, kteří chtějí za své peníze získat maximální hodnotu – špičkový stroj, který nabízí perfektní výkon a spolehlivost v každém ohledu.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Briggs & Stratton 627 ccm / Kawasaki 726 ccm
Typ motoru:	dvouválec - VANGUARD 23 / FS 651
Pohon:	zadní nápravy
Typ převodovky:	Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano - mechanicky ovládaná
Záběr žacího ústrojí:	102 cm
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - časované
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	380 litrů
Otevírání sběrného koše:	mechanicky
Přední kola:	16"
Zadní kola:	20"



CENA STROJE:

154 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Volant s ovládací koulí
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH
5 000 Kč s DPH
12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET

STARJET P4 4x4

Objednací číslo (Briggs & Stratton): S536026051164

Objednací číslo (Kawasaki): S536026051366



STARJET P4 4x4 byl navržen jako odpověď na rostoucí poptávku po dostupnějším stroji, který si poradí se sekáním trávy na svažitéch pozemcích. Tento model vycházející z osvědčeného Starjetu P4 je vybaven pohonem všech kol, což zajišťuje vynikající trakci a stabilitu i v náročných podmínkách. Traktor využívá stejný pohon, který je použit v našich dalších prémiových traktorech a komunálních mulčerech, čímž zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti a výkonu. Vyžádejte si ukázkou stroje na vlastním pozemku.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Briggs & Stratton 627 ccm / Kawasaki 726 ccm
Typ motoru:	dvouválec - VANGUARD 23 / FS 651
Pohon:	4x4
Přední náprava:	Kanzaki KXH10N
Zadní náprava:	Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano - mechanicky ovládaná
Záběr žacího ústrojí:	102 cm
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - časované
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	380 litrů
Otevírání sběrného koše:	mechanicky
Přední kola:	16"
Zadní kola:	20"

CENA STROJE:

189 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Volant s ovládací koulí
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH
5 000 Kč s DPH
12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET

STARJET P5

Objednací číslo: S536026051159



Model P5 je robustní a spolehlivý zahradní traktor, který představuje evoluci osvědčeného modelu P4. Tento stroj je ideální pro nasazení v obcích a na sportovištích, jako jsou fotbalová hřiště. Pro splnění náročných požadavků na životnost byl v mnoha klíčových bodech zesílen a upraven.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 651

zadní nápravy

Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

102 cm, z odolné

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

380 litrů

mechanicky

16"

20"

CENA STROJE:

169 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Volant s ovládací koulí

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET

STARJET P5 PRO


Objednací číslo: S536026051290



Tento stroj vycházející z modelu P5 je vybaven silnější převodovkou a novou košovou nástavbou. Vysokozdvíhý koš se vzdáleným vyklápěním zajišťuje snadné a efektivní vyprazdňování, což z P5 PRO činí ideální volbu pro sečení velkých ploch bez nutnosti manuální manipulace s posekanou trávou. Tato inovace značně zvyšuje efektivitu a zkracuje čas potřebný k sekání.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Zdvih sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 651

zadní nápravy

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

102 cm, z odolné

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

400 litrů

elektromechanicky

hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm

16"

20"



CENA STROJE:

234 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

STARJET

STARJET P6

Objednací číslo: S536026051296



STARJET P6 představuje vrchol ve své řadě. Tento model přináší rozšířenou výbavu, která zahrnuje nastavitelný sloupek řízení, volant s ovládací koulí, silnější převodovku a servořízení. Díky tomu můžete snadno ovládat stroj jednou rukou, zatímco druhá ruka zůstává volná pro další operace. Tento ergonomicky promyšlený design zajišťuje maximální pohodlí a efektivitu při práci, ať už se jedná o údržbu rozsáhlých travnatých ploch, nebo složitější manévrování.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Servořízení:

Přední kola:

Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 691

zadní nápravy

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

102 cm, z odolného

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

380 litrů

mechanicky

ano - hydraulické

16"

20"

CENA STROJE:

199 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Čtyřplátkové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET

STARJET P6 4x4

Objednací číslo: S536026051282



STARJET P6 4x4 je špičkový model s pohonem všech kol navrženy pro nejnáročnější terénní podmínky. Vyniká svou výjimečnou svahovou dostupností, díky níž nemá konkurenci mezi traktory se sběrným košem. Dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki zajišťuje vynikající výkon v terénu, skvělou manévrovatelnost zabezpečuje servořízení. Trakci lze dále zvýšit montáží příplatkových pneumatik. Díky své odolnosti a schopnosti pracovat v zimních podmínkách, například s namontovanou sněžnou frézou, je tento model ideálním řešením pro celoroční údržbu.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Přední náprava:

Zadní náprava:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Servořízení:

Přední kola:

Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 691

4x4

Kanzaki KXH10N

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

102 cm, z odolné

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

380 litrů

mechanicky

ano - hydraulické

16"

20"

CENA STROJE:

234 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET

STARJET P6 PRO

Objednací číslo: S536026051298



Model STARJET P6 PRO je speciálně navržený pro zákazníky, kteří vyžadují nejvyšší výkon. Tento stroj vycházející z modelu P6 je vybaven speciální košovou nástavbou se zvětšeným objemem. Vysokozdvížený koš se vzdáleným vyklápěním zajišťuje snadné a efektivní vyprazdňování, což z P6 PRO činí ideální volbu pro sečení velkých ploch bez nutnosti ruční manipulace s posekanou trávou. Tato inovace značně zvyšuje efektivitu, zkracuje čas potřebný k údržbě travní plochy, a tím snižuje provozní náklady.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Záběr žacího ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Zdvih sběrného koše:

Servořízení:

Přední kola:

Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 691

zadní nápravy

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

102 cm, z odolné

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

400 litrů

elektromechanicky

hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm

ano - hydraulické

16"

20"

CENA STROJE:

264 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

STARJET

STARJET P6 4x4 PRO

Objednací číslo: S536026051163



P6 4x4 PRO kombinuje výhody modelu P6 PRO s přidaným pohonem všech kol, což rozšiřuje jeho možnosti nasazení v nejnáročnějších terénech. Tento model je zvláště vhodný pro obce a firmy zabývající se údržbou zeleně. Navzdory své robustní košové nástavbě si stroj zachovává skvělou svahovou dostupnost a jeho kompaktní rozměry zajišťují vynikající manévrovatelnost.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Kawasaki 726 ccm, dvouválec - FS 691
Pohon:	4x4
Přední náprava:	Kanzaki KXH10N
Zadní náprava:	Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano - mechanicky ovládaná
Záběr žacího ústrojí:	102 cm, z odolné
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - časované
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	400 litrů
Otevírání sběrného koše:	elektromechanicky
Zdvih sběrného koše:	hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm
Servořízení:	k dispozici jako příslušenství
Přední kola:	16"
Zadní kola:	20"

CENA STROJE:

289 900 Kč s DPH



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová
dostupnost




vyklápění koše do kontejneru

TRAKTORY STARJET




Technické přednosti




PŘEDNÍ NÁPRAVA KANZAKI KXH10N

- použito pro modely 4x4
- zajišťuje trvalý pohon všech kol



POJEZDOVÁ ŘEMENICE

- tělo řemenice z obráběné oceli
- samostatně vyměnitelné profesionální ložisko PEER



PŘEDNÍ NÁPRAVA


- materiál tvárná litina
- zmenšení poloměru otáčení
- větší výkyv pro kopírování terénu
- vyšší odolnost proti opotřebení
- kluzná pouzdra s teflonovou třecí vrstvou



MULTIFUNKČNÍ LED DISPLAY

Zobrazuje:

- plný zásobník trávy
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- motohodiny



ŘEMEN ČASOVÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- základní materiál neopren se směsí kevlarových vláken
- zesílené tažné skelné vlákno
- provedení CXP s prodlouženou životností



SESTAVA PŘÍRUBY S NOŽEM

- složeno ze samostatně vyměnitelných dílů
- v případě poškození jakéhokoliv dílu je možno vyměnit pouze poškozený díl, ne celou sestavu
- zodolněné provedení prodlužující životnost
- ochrana proti utažení středových šroubů po přestřížení střížných kolíčků



MP 122D

A person wearing a beanie and jacket is operating a Seco MP 122D riding lawn mower. The mower is positioned in a wooded area with trees and a wooden fence in the background. The image is dark, with the text overlaid in white.

Profesionální žací traktor určený pro každodenní údržbu rozsáhlých travnatých ploch.

MP 122D

MP 122D

Objednací číslo: S536026055113



Kompaktní a mocný. Přesně takový je náš žací traktor MP 122D. Jde o plně profesionální stroj určený ke každodennímu nasazení při sekání travnatých ploch ve městech a obcích. Díky promyšlené konstrukci, použitým komponentům, obratnosti a rychlosti sečení minimalizuje náklady na údržbu zeleně.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Kubota 898 ccm
Typ motoru:	kapalinou chlazený tříválec - diesel D902
Pohon:	zadní nápravy
Typ pohonu:	hydromotory v zadních kolech
Uzávěrka diferenciálu:	hydraulická
Objem palivové nádrže:	24 l
Záběr žacího ústrojí:	122 cm
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - časované úhlovými převodovkami
Pohon žacího ústrojí:	kloubovou hřídelí
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	600 litrů
Otevírání sběrného koše:	elektromechanicky
Zdvih sběrného koše:	hydraulicky, spodní hrana do výšky 199 cm
Doba zdvihu do maximální výšky:	8 s
Doba otevření koše:	5 s
Přední kola:	18"
Zadní kola:	23"
Pohotovostní hmotnost:	680 kg
Rozměry (d x š x v):	3050 x 1284 x 1718 (1908 mm ROPS)

CENA STROJE:

568 700 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



profesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru


TRAKTOR MP 122D

Technické přednosti



ÚSPORNÝ MOTOR

- kapalinou chlazený dieselový tříválec Kubota
- reálná provozní spotřeba cca 1,8 l/Mth
- vysoký kroutící moment v celém spektru otáček



NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- elektromechanické nastavení výšky s pamětí
- žací ústrojí se po zapnutí automaticky nastaví do zvolené výšky



SERVOŘÍZENÍ

- bezúdržbové a komfortní řešení
- snadné řízení jednou rukou pomocí volantové ovládací koule
- malá ovládací síla potřebná k otáčení volantem



ČASOVÁNÍ NOŽŮ

- pohon nožů opatřen úhlovými převodovkami v olejové lázni
- časování nožů zajišťuje pevná hřídel
- ochranu nožů obstarávají masivní střížné kolíčky s ochranou proti utažení závitu



ŽACÍ ÚSTROJÍ

- pohon žacího ústrojí kloubovou hřídelí
- ochrana proti poškození zajištěna prokluzovými řemeny
- dva otevíratelné přísávací otvory na obou rotorech
- vysokozdvížné žací nože ve standardní výbavě




VYSOKÝ VÝKLOP

- spodní hrana do výšky 199 cm
- doba zdvihu do maximální výšky 8 s
- doba otevření 5 s



MULČERY

A man with glasses and a beard is operating a mulching machine in a field. The machine is a small, tracked vehicle with a large, curved metal frame. The man is sitting in the driver's seat, holding the steering wheel. The background is a field of tall grass and trees, with a building visible in the distance. The overall tone is dark and professional.

Travní mulčery představují vrchol výkonu a technické dokonalosti. S nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu a pneumatikami se šípovým dezénem jsou navrženy tak, aby excelovaly i v nejnáročnějších podmínkách. Snadno a efektivně si poradí tam, kam se jiná technika nedostane.

GECON

GECON

Objednací číslo: S536026045403



Novinka z řady mulčerů kombinuje kompaktní rozměry s vysokým výkonem a snadnou ovladatelností. Nabízí skvělý poměr ceny a užitné hodnoty. Díky nízkému těžišti a promyšlenému rozmístění ovládacích prvků poskytuje jistotu a pohodlí i na svažitéch terénech. Ideální pro zahrady, sady, vinohrady i lesní školky. Umožňuje efektivní a rychlé mulčování bez kompromisů.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Loncin 635 ccm
Typ motoru:	dvouválec - LC2P76F
Pohon:	zadní nápravy
Typ převodovky:	Tuff Torq K46 DE - průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano - automatická
Záběr žacího ústrojí:	85 cm
Typ žacího ústrojí:	jednorotorové s volně unášenými břity
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Přední kola:	13"
Zadní kola:	16"



CENA STROJE:

149 900 Kč s DPH



občasné sečení



náletové dřeviny



hobby použití



uzávěrka diferenciálu

CROSSJET

CROSSJET

Objednací číslo: S536026043343



Řada Crossjet představuje dlouhodobě prověřené řešení pro občasně mulčování. Tyto stroje byly průkopníky svého druhu a díky genialitě jejich konstrukce zůstávají na vrcholu dodnes. Model CROSSJET je nenahraditelným pomocníkem, zvládne i ty nejnáročnější úkoly včetně mulčování roky zanedbaných pozemků a náletových dřevin.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:
Typ motoru:
Pohon:
Typ převodovky:
Uzávěrka diferenciálu:
Záběr žacího ústrojí:
Typ žacího ústrojí:
Spouštění žacího ústrojí:
Přední kola:
Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm
dvouválec - FS 651
zadní nápravy
Tuff Torq K62
ano - mechanicky ovládaná
92 cm
jednorotorové s volně unášenými břity
elektromagnetickou spojkou
16"
20"



CENA STROJE:

214 900 Kč s DPH



občasné sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

CROSSJET

CROSSJET 4x4


Objednací číslo: S536026043342



CROSSJET 4x4 navazuje na úspěchy verze s pohonem zadních kol, ale díky pohonu všech kol nabízí ještě větší možnosti. Pro modelový rok 2026 dostala řada Crossjet tužší rám, zkrácený rozvor náprav, zmenšený poloměr otáčení a další technická vylepšení. Doporučujeme obrátit se na naše prodejce a vidět tento výkonný stroj v akci.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:	Kawasaki 726 ccm
Typ motoru:	dvouválec - FS 651
Pohon:	4x4
Přední náprava:	Kanzaki KXH10N
Zadní náprava:	Tuff Torq K664
Uzávěrka diferenciálu:	ano - mechanicky ovládaná
Záběr žacího ústrojí:	92 cm
Typ žacího ústrojí:	jednorotorové s volně unášenými břity
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Přední kola:	16"
Zadní kola:	20"



CENA STROJE:

284 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Přídavný chladič oleje pohonu

16 000 Kč s DPH



občasné sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

GOLIATH

GOLIATH

Objednací číslo: S536027044701




Žací ústrojí 92 cm vyrobené na fotografiích není součástí základní ceny stroje.

Řada Goliath staví na osvědčeném základu modelu Crossjet. Přináší další vylepšení, která posouvají hranice jeho využití. Mezi hlavní výhody patří možnost volby mezi několika druhy žacího ústrojí, což z tohoto modelu činí ideální stroj pro občasné i pravidelné mulčování.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE




ŽACÍ ÚSTROJÍ 92 cm

ŽACÍ ÚSTROJÍ 110 cm


ŽACÍ ÚSTROJÍ 132 cm



Obj. č.: S532986015973



Obj. č.: S532986015963



Obj. č.: S532986017123

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K62

ano - mechanicky ovládaná

92/110/132 cm (není součástí základní výbavy)

elektromagnetickou spojkou

16"

20"

CENA STROJE:

219 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Žací ústrojí 92 cm

Žací ústrojí 110 cm

Žací ústrojí 132 cm



30 000 Kč s DPH

34 000 Kč s DPH

42 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

GOLIATH

GOLIATH 4x4

Objednací číslo: S536027044533




Žací ústrojí 92 cm vyobrazené na fotografiích není součástí základní ceny stroje.

GOLIATH 4x4 představuje vrchol mezi svahovými mulčery. Je vybaven výkonným motorem Kawasaki, pohon zajišťuje dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki. Díky své robustní konstrukci a schopnosti dostat se i do méně přístupných míst je GOLIATH 4x4 neocenitelným pomocníkem v náročných podmínkách. Samozřejmostí je široká nabídka aktivního i pasivního příslušenství. Požádejte naše prodejce o předvedení tohoto výkonného stroje přímo v terénu!



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE




ŽACÍ ÚSTROJÍ 92 cm

ŽACÍ ÚSTROJÍ 110 cm


ŽACÍ ÚSTROJÍ 132 cm



Obj. č.: S532986015973



Obj. č.: S532986015963



Obj. č.: S532986017123

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Přední náprava:

Zadní náprava:

Uzávěrka diferenciálu:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Přední kola:

Zadní kola:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 730V

4x4

Kanzaki KXH10N

Tuff Torq K664

ano - mechanicky ovládaná

92/110/132 cm (není součástí základní výbavy)

elektromagnetickou spojkou

16"

20"

CENA STROJE:

289 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Žací ústrojí 92 cm

Žací ústrojí 110 cm

Žací ústrojí 132 cm

Přídavný chladič oleje pohonu

30 000 Kč s DPH

34 000 Kč s DPH

42 000 Kč s DPH

16 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

MULČERY

A dark, low-key photograph of a man with glasses operating a mulcher in a field. The man is wearing a dark shirt and is seated on the machine, which is cutting through tall grass. The background is dark and out of focus, showing some distant structures.

Technické přednosti



ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA

- zesílená konstrukce
- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojové desce
- plynulý rozběh žacího ústrojí u modelu Goliath




ŘEMEN POJEZDU

- základní materiál neopren
- laminovaný řezaný
- tažná kevlarová vlákna



HŘÍDEL ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- materiál zušlechtěná ocel
- snadno rozebíratelné spojení hřídele s ostatními díly
- zodolněné provedení



Crossjet



Goliath

MULTIFUNKČNÍ DISPLAY

Zobrazuje:

- signalizaci běhu žacího ústrojí
- aktivaci parkovacích brzd
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- tempomat
- motohodiny



SESTAVA NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ 92 cm

- materiál kalená ocel
- mulčovací funkce
- výklopné nože odolné proti nárazu
- oboustranné břity



SESTAVA NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ 110 / 132 cm

- materiál izotermicky kalená ocel, při přebušování zůstává vždy stejně tvrdá vrstva oceli
- mulčování - 2 úrovně řezu

TECHNICKÉ PARAMETRY zahradní traktory

Zahradní traktory se sběrem

	AJ	MJ	P3	P4	P4 4x4	P5	P5 PRO	P6	P6 4x4	P6 PRO	P6 4x4 PRO
Motor Loncin – V2, LC2P76F, 635 ccm	●	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Intek 7220, 656 ccm	—	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Vanguard 23, 627 ccm	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Motor Kawasaki - V2, FS 651, 726 ccm	—	—	—	○	○	●	●	—	—	—	—
Motor Kawasaki - V2, FS 691, 726 ccm	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Hydrostatická převodovka Hydro Gear T3	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Hydrostatická převodovka Tuff Torq K62	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—
Hydrostatická převodovka Tuff Torq K664	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●
Přední hydrostatická převodovka Kanzaki KXH10N	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Servořízení	—	—	—	—	○	—	○	●	●	●	○
Žací ústrojí 92 cm	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Žací ústrojí 102 cm	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Žací ústrojí 122 cm	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Výška nastavení žacího ústrojí 30–90 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Objem sběrného koše 300 litrů	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Objem sběrného koše 320 litrů	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Objem sběrného koše 380 litrů	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
Objem sběrného koše 400 litrů	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●
Spodní hrana koše při max. zdvihu 1 870 mm	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●
Doba zdvihu koše 4,5 s, doba otevření koše 5,3 s	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●
Spojka žacího ústrojí - elektromagnetická	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Palivová nádrž 7,5 l	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palivová nádrž 11,9 l s průhledem	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Přední kola 15" / Zadní kola 18"	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Přední kola 16" / Zadní kola 20"	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Přední světla - halogenová + denní svícení - LED diody	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motohodiny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunkční LED display	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zvuková signalizace naplnění koše	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d: 2450	d: 2450	d: 2440	d: 2440	d: 2440	d: 2440	d: 2850	d: 2440	d: 2440	d: 2850	d: 2850
Celkové rozměry (mm)	š: 950	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060	š: 1060
	v: 1260	v: 1260	v: 1280	v: 1280	v: 1280	v: 1280	v: 1432	v: 1280	v: 1280	v: 1432	v: 1432
Pohotovostní hmotnost (kg)	230	250	279	289	339	289	380	291	346	388	399

TECHNICKÉ PARAMETRY mulčery

Mulčery

Motor Loncin – V2, LC2P76F, 635 ccm
Motor Briggs & Stratton – V2, Vanguard 23, 627 ccm
Motor Kawasaki – V2, FS651V, 726 ccm
Motor Kawasaki – V2, FS730V, 726 ccm
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K46 DE
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664
Pohon přední nápravy KXH10N
Uzávěrka diferenciálu – automatická
Uzávěrka diferenciálu – mechanická
Žací ústrojí 85 cm, jednorotorové, dva volné břity
Žací ústrojí 92 cm, jednorotorové, dva volné břity
Žací ústrojí 110 cm, třírotorové, šest pevných noží
Žací ústrojí 132 cm, třírotorové, šest pevných noží
Výška nastavení žacího ústrojí
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická
Plynulý rozběh žacího ústrojí
Palivová nádrž
Přední kola 13" / Zadní kola 16" – šípový dezén
Přední kola 16" / Zadní kola 20" – šípový dezén
Akumulátor 12 V / 28 Ah
Akumulátor 12 V / 32 Ah
Přední světla
Zadní světla
Motohodiny
Multifunkční LED display
Informační panel
Volant s ovládací koulí
Nastavitelná poloha volantu
Elektromagnetický tempomat
Mechanický tempomat

Celkové rozměry mm (d x š x v)

Pohotovostní hmotnost (kg)

Gecon

4x2

40 - 90 mm

101

**1940 x 940 x 1060
s rámem**

251

Crossjet

4x2

54 - 100 mm

191

2190 x 1030 x 1535
s rámem

300

4x4

54 - 100 mm

191

2190 x 1030 x 1535
s rámem

327

Goliath

4x2

50 - 135 mm

16 l

2350 x 1040 x 1740 (ŽÚ 92 cm)
350 x 1160 x 1740 (ŽÚ 110 cm)
350 x 1360 x 1740 (ŽÚ 132 cm)

357 / 377 / 423

4x4

50 - 135 mm

161

2350 x 1040 x 1740 (ŽÚ 92 cm)
350 x 1160 x 1740 (ŽÚ 110 cm)
350 x 1360 x 1740 (ŽÚ 132 cm)

377 / 397 / 443

● **součástí výbavy**

○ příplatková / volitelná výbava

— není součástí výbavy





Příslušenství



PŘEDNÍ JEDNODUCHÝ ZÁVĚS

(pro modely Challenge, Starjet, Goliath)

- k zavěšení sněhové radlice

Cena: 4 500 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002176 (Challenge)

Obj. č.:S000000002177 (Starjet)

Obj. č.:S532986422163 (Goliath)



PŘEDNÍ UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS

(pro modely Starjet, Crossjet, Goliath)

- multifunkční nosič příslušenství

Cena: 12 000 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002180 (Starjet)

Obj. č.:S000000002182 (Crossjet)

Obj. č.:S000000002175 (Goliath)



MP 122D

Gecon, Crossjet,
Goliath



ZADNÍ ZÁVĚS

(pro model MP 122D)

Cena: 2 000 Kč s DPH

Obj. č.:S532986022283

ZADNÍ ZÁVĚS

(pro modely Gecon, Crossjet, Goliath)

Cena: 600 Kč s DPH

Obj. č.:S532986013283



ZAMETACÍ KARTÁČ

(pro modely Starjet, Goliath)

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch
- v zimě odmetá sníh, celoroční použití
- pracovní záběr 120 cm

Cena: 39 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059022003

ZAMETACÍ KARTÁČ MOTOROVÝ

(pro modely Starjet, Goliath)

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch
- v zimě odmetá sníh, celoroční použití
- pracovní záběr 110 cm
- jednoduché a rychlé připojení

Cena: 46 000 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002067 (Starjet)

Obj. č.:S000000002129 (Goliath)



ŠROUBOVÝ ZVEDÁK

(pro modely Challenge, Starjet, Gecon, Crossjet, Goliath)

- určen ke zdvižení boční části traktoru až do výšky 75 cm
- zařízení s vysokopevnostním šroubem a maticí
- velmi skladný
- maximální nosnost zvedáku 400 kg

Cena: 3 950 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002178



ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ 92 cm

(pro modely Goliath)

- k občasnému mulčování travních a náletových ploch

Cena: 30 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986015973



ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ 110 cm


(pro modely Starjet, Goliath)

- k pravidelnému i občasnému mulčování
- pro všechny typy komunálních ploch
- unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

Cena: 34 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986017163 (Starjet)

Obj. č.: S532986015963 (Goliath)



ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ 132 cm

(pro modely Goliath)

- k pravidelnému i občasnému mulčování
- pro všechny typy komunálních ploch
- unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

Cena: 42 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986017123



SKLOPNÝ VOZÍK NT-3

(pro modely Challenge, Starjet, MP 122D, Gecon, Crossjet, Goliath)

- odveze trávu, železo, stavební materiál, zahradní odpad atd.
- maximální nosnost 300 kg
- výsuvné zadní čelo
- ložná plocha: 1 050 x 770 x 300 mm (d x š x v)

Cena: 12 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536058104005 (černý)

Obj. č.: S536058104006 (červený)



SKLOPNÝ VOZÍK NT-4

(pro modely Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- odveze trávu, železo, stavební materiál, zahradní odpad atd.
- maximální nosnost 400 kg
- výsuvné zadní čelo
- ložná plocha: 1 245 x 950 x 300 mm (d x š x v)

Cena: 14 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536058104003 (černý)

Obj. č.: S536058104004 (červený)



NÁSTAVBA VOZÍKU

(k vozíku NT-3, NT-4)

- jednoduché a rychlé zvětšení objemu vozíku

Cena: 4 900 Kč s DPH

Obj. č.: S532986024423 (pro model NT-3)

Cena: 5 300 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022423 (pro model NT-4)



DRŽÁK NÁŘADÍ

(k vozíku NT-3, NT-4)

- pro uchycení 2 ks zahradního nářadí

Cena: 500 Kč s DPH

Obj. č.:S532986022433



PRODLOUŽENÍ OJE

(k vozíku NT-3, NT-4)

- pro připojení vozíku k modelu Starjet s vysokozdvížným zásobníkem

Cena: 800 Kč s DPH

Obj. č.:S532986024503



TAŽNÁ SPOJKA

(k vozíku NT-3, NT-4)

- alternativní připojení vozíku k traktoru

Cena: 1 200 Kč s DPH

Obj. č.:S532986022413



KRYCÍ PLACHTA

(pro modely Challenge, Starjet, Gecon, Crossjet, Goliath)

- značková univerzální plachta

Cena: 1 300 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002125



VERTIKUTÁTOR - NOSIČ ROTORU

(pro modely Starjet - současně se sběrem, Goliath)

- odstraňuje mech, zbytky starého porostu trávy, současně vyčesává a hmotu sbírá do sběrného koše
- plynulé nastavení hloubky prořezu 0-30 mm
- pracovní záběr 73 cm, na výběr ze dvou rotorů:

Cena : 32 000 Kč s DPH

Obj. č.:S532986017663



BALÍČEK SERVOŘÍZENÍ



(pro modely Starjet - s převodovkou Tuff Torq K664, naklápěcím sloupkem řízení a kovovou podlahou)

- přestavbová sada z mechanického řízení na servořízení

Cena: 16 000 Kč s DPH

Obj. č.:S532986024483 (Starjet 4x2)

Obj. č.:S532986024083 (Starjet 4x4)



ROTORY PRO VERTIKUTÁTOR

(k vertikutátoru)

- pro prořezávání a vyčesávání odumřelé travní hmoty a stařiny

Cena: 9 000 Kč s DPH

Obj. č.:S532986017683 (nožový rotor)

Obj. č.:S532986017723 (pružinový rotor)



MULČOVACÍ ZÁSLEPKA

(pro modely Challenge, Starjet, MP 122D)

- k mulčování bez sběrného koše
- záslepka výhozového tunelu

Cena: 2 900 Kč s DPH


Obj. č.: S532986015323 (Challenge 92)

Obj. č.: S532986018903 (Challenge 102)

Obj. č.: S532986017143 (Starjet 102)

Obj. č.: S532986018123 (Starjet 122)

Obj. č.: S532986022293 (MP 122D)



DRŽÁK 1,5 l PET

(pro modely Starjet)

- pro snadné a bezpečné uchycení PET láhve

Cena: 800 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022503



DEFLEKTOR

(pro modely Challenge, Starjet se standardním vyklápěním)

- k sečení trávy bez sběrného koše
- nasadí se na místo sběrného koše, následně usměřuje výhoz posečené hmoty zpět na zem

Cena: 2 950 Kč s DPH

Obj. č.: S532974472753



DEFLEKTOR

(pro modely Starjet s vysokozdvížným vyklápěním)

- montuje se do sběrného koše, následně usměřuje výhoz posečené hmoty zpět na zem

Cena: 2 950 Kč s DPH

Obj. č.: S532986024003



TAŽENÉ ROZMETADLO

(pro modely Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- profesionální nástroj s regulací posypu
- k rozmetání soli a dalších sypkých materiálů
- zásobník o objemu 150 l je opatřen šroubovicí pro plynulý odběr materiálu

Cena: 33 500 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002116



PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

(pro model Starjet - nelze pro P6 PRO a P6 4x4 PRO)

- zlepšuje pohyblivost traktoru na sněhu a ledu
- zvyšuje zatížení hnací nápravy
- hmotnost 42 kg

Cena: 5 500 Kč s DPH

Obj. č.: S532912452253



DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA

(pro modely Starjet, Goliath)

- seká vysokou travu určenou k dalšímu využití
- pracovní záběr 105 cm

Cena: 39 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059105001




OBRACEČ SENA

(pro modely Starjet, Goliath)

- pro snadné obracení sušené travní hmoty
- pracovní záběr 120 cm

Cena: 32 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059012001



SNĚHOVÁ FRÉZA

(pro modely Starjet, Goliath)

- výborný pomocník pro uživatele z horských oblastí
- komínky i klapka jsou ovládány z místa obsluhy
- pracovní záběr 100 cm

Cena: 39 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059550003



ADAPTÉR BOČNÍ VÝHOZ

(pro modely Gecon, Crossjet, Goliath s ŽÚ 92 cm)

- zajišťuje výhoz sečené hmoty na pravou stranu ve směru jízdy

Cena: 4 500 Kč s DPH

Obj. č.:S532986025033 (Gecon)

Obj. č.:S532986019003 (Crossjet, Goliath)



SNĚHOVÁ RADLICE

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- osvědčený nástroj k odstraňování sněhu
- zvedání z místa řidiče
- opatřena gumovým břittem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Cena: 11 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059120203 (Challenge, Starjet - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120103 (Starjet, Crossjet, Goliath - univerzální závěs)

Obj. č.:S536059120603 (Goliath - jednoduchý závěs)



SNĚHOVÁ RADLICE KOMFORT

(pro modely Challenge, Starjet, MP 122D, Goliath)

- pohodlný nástroj k odstraňování sněhu
- ovládání zdvihu i natáčení z místa řidiče
- opatřena gumovým břittem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm, 140 cm pro MP 122D

Cena: 13 000 Kč s DPH


Obj. č.:S536059120503 (Challenge, Starjet - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120703 (Goliath - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120303 (Starjet, Goliath - univerzální závěs)

Cena: 16 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059140001 (MP 122D - závěs součástí radlice)



CHLADIČ OLEJE

(pro modely Crossjet 4x4, Goliath 4x4)

- snižuje teplotu oleje v pohonu
- montuje se do systému pohonu 4x4

Cena: 16 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986018703 (Crossjet)

Obj. č.: S532986017703 (Goliath)



SILNIČNÍ SADA

(pro modely Starjet se standardním vyklápěním)

- umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj a vybavit ho RZ

Cena: 24 200 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022603



SILNIČNÍ SADA

(pro modely Starjet s vysokozdvížným vyklápěním)

- umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj a vybavit ho RZ

Cena: 24 200 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022303




SILNIČNÍ SADA

(pro model MP 122D)

- umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj a vybavit ho RZ

Cena: 24 200 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022273



SERVISNÍ SADA

(pro model MP 122D)

- pro měření a seřízení tlaku v hydraulické soustavě

Cena: 5 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022563



SNĚHOVÉ ŘETĚZY 16", 18" a 20"

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatělém povrchu

Cena: 2 800 Kč s DPH

Obj. č.: S000000070596, 16" pro modely 4x4

Cena: 3 500 Kč s DPH

Obj. č.: S00000002007, 18" pro model Challenge

Obj. č.: S000000070595, 20" pro modely Starjet, Crossjet, Goliath

NÁKLADY POD KONTROLOU



Vaše spokojenost je naší prioritou. Klíčem k úspěchu je správná volba techniky, která nejen splní, ale možná i překoná vaše očekávání.

Na našich prodejních místech vás přivítají zkušení odborníci, kteří vám pomohou najít ideální řešení pro váš pozemek.

Při výběru vhodného modelu je potřeba odpovědět na několik zásadních otázek:

- Jak velký pozemek budete udržovat?
- Jaké jsou terénní podmínky? Máte rovinatý, nebo svažité terén?
- Jak často plánujete sekat trávu?
- Jakým způsobem chcete trávu zpracovávat? Sbírat a odvážet, nebo mulčovat přímo na místě?
- Jaký typ vyklápění sběrného koše preferujete? Na zem, do výšky, na vozík, na kompost, nebo do kontejneru?
- Budete traktor používat i s dalším příslušenstvím? Jaké další činnosti je potřeba zvládnout?

Pokud si nejste jisti, který model vybrat, rádi za vás vyšleme našeho specialistu. Přímo na vašem pozemku si můžete traktor vyzkoušet v reálném provozu a přesvědčit se, že bude dokonale odpovídat vašim potřebám.

Správně zvolená technika nejen zvyšuje efektivitu práce, ale také výrazně snižuje náklady na údržbu.

Na následující straně uvádíme tři praktické příklady, jak vhodná volba techniky ovlivňuje provozní náklady a zefektivňuje údržbu pozemku.

VÝBĚR TECHNIKY S OHLEDEM NA NÁKLADY PŘI ÚDRŽBĚ ZELENĚ

Zadání pro výběr vhodného modelu:	Celkové náklady na m ² v případě pořízení a provozu uvedené techniky		
	Starjet P4	Starjet P6 PRO	MP 122D
NÁROČNÝ DOMÁCÍ UŽIVATEL Travnatý pozemek o výměře 10 000 m ² , cca 1/3 pozemku mírně svažité, sběr travní hmoty, vyklápění sběrného koše na zem, 10 sečí ročně, bez příslušenství.	0,3 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 40 Mth)	0,36 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 37 Mth)	0,34 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 20 Mth)
OBEC / MĚSTO Travnaté pozemky o výměře 20 000 m ² , cca 1/3 pozemků mírně svažité, 2/3 sběr travní hmoty, 14 sečí ročně, vyklápění sběrného koše do kontejneru, 1/3 mulč, 6 sečí ročně, bez příslušenství.	0,4 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 120 Mth)	0,32 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 100 Mth)	0,26 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 52 Mth)
MĚSTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Travnaté pozemky o výměře 45 000 m ² , cca 1/4 pozemků mírně až středně svažité, sběr travní hmoty, vyklápění sběrného koše do kontejneru, 12 sečí ročně, bez příslušenství.	0,27 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 235 Mth)	0,2 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 200 Mth)	0,15 Kč + DPH za 1 m² (odhadovaný roční nájezd 110 Mth)

České traktory SECO

udržují trávníky mnoha fotbalových klubů



REFERENCE



Jako majitel většího pozemku jsem byl nucen hledat kvalitní a spíše profesionální stroj. Oslovil jsem prověřeného výrobce Seco, dříve Agrostroj Jičín. Ten pro mě představoval jasnou volbu díky tradici, kvalitě a záruce českého řemesla.

Na můj pozemek doporučený traktor Starjet P4 zvládá i vyšší porost a náročnější terén cca 3000 m². Velmi praktický je pro mě velký sběrný koš a snímač brzdy, který mi umožňuje nechat traktor nastartovaný i při zastavení. To se hodí, když musím často sesednout a odstranit spadlé větve. Oceňuji i praktický deflektor, a to v případech, kdy nechci trávu sbírat do koše. Přestože měřím skoro dva metry, na traktoru se mi sedí velmi komfortně a dobře se mi ovládá. Poté, co jsem se rozhodl k nákupu, ocenil jsem i velmi rychlé dodání, profesionální předvedení a důkladné proškolení prodejcem Seco. Líbí se mi perfektní servis a skladová dostupnost příslušenství, případně v budoucnu i náhradních dílů. Seco mohu s klidným svědomím doporučit všem, kteří hledají profi traktor, na který se mohou spolehnout.

Marek Švitorka – soukromý uživatel



Traktory Seco používám už 25 let. Naše první sekačka Seco byla neuvěřitelně spolehlivá a s každým dalším modelem se technologie zdokonaľovala. Dnes máme pět traktorů Seco a všechny fungují naprosto skvěle. Když se o ně dobře staráte, problémy jsou spíš výjimečné a většinou jde o drobnosti související s opotřebením.

Jednou z největších předností je pro mě jejich výkonnost – používám model Starjet, který skvěle zvládá i sběr mokré trávy a vykopaných drnů po zápasech. Navíc skoro nepotřebuje údržbu, což výrazně usnadňuje práci. Oceňuji také servis a podporu značky. Když už se vyskytne nějaký problém, vždy se to rychle a spolehlivě vyřeší. Vyzkoušeli jsme i jiné značky, ale Seco pro nás bylo nejlepší. Hlavně po zápasech se ukázalo, že dokáže spolehlivě zvládnout sběr a úklid trávníku, což je pro nás zásadní. Díky tomu je naše hřiště v perfektním stavu a můžeme odvádět tu nejlepší práci.

Radek Pešat – trávnickář FK Jablonec nad Nisou



S traktory Starjet od firmy Seco Industries máme dlouhodobé zkušenosti a jsme s nimi velmi spokojeni. Díky široké řadě příslušenství jsou vhodné nejen na sekání travnatých ploch, ale i na zametání či odstraňování sněhové pokrývky. V plném provozu jsou u nás pravidelně osm měsíců v roce a každý z traktorů natočí během této doby 500–600 motohodin. Používáme je na dosekávání městských ploch, asi 50 hektarů na jednu seč. Některé plochy sekáme až 15krát, což znamená, že v jedné seči obhospodařujeme celkově kolem 300 hektarů. Traktory Starjet jsou velmi dobře ovladatelné a obratné. Výborně se hodí i na dosekávky kolem obrostů, takže se ušetří práce strun a křovinořezů.

Vzhledem k jejich velkému záběru je můžeme doporučit rovněž na údržbu větších ploch. Jsou pro nás velkým přínosem a jejich přednost vidíme i v nízkých cenách a dostupnosti náhradních dílů.

Ing. Čeněk Strašík – ředitel Technických služeb města Jičína



Hudba je pro mě nejen profesí, ale i celoživotní vášní. I přes všechny své úspěchy mám ale jasno – moje rodina a domov jsou pro mě na prvním místě. Možná byste to nečekali, ale i jako operní pěvkyně si umím s chutí vyměnit pódium za něco úplně jiného – za svůj zahradní traktor Seco Starjet P6 4x4. A to klidně i ve večerních šatech. Sekám trávu, jako bych stála na jevišti před publikem, a pokaždé se přesvědčím, že styl a výkon mohou jít ruku v ruce. Můj Starjet P6 4x4, stejně jako já, zvládá jakoukoli výzvu s grácií. Díky spolehlivému výkonu a výjimečné manévrovatelnosti mám jistotu, že moje zahrada bude vždy perfektně upravená. Pokud tedy hledáte zahradní traktor, který je nejen praktickým pomocníkem, ale i stylovým společníkem, můžu vám ho upřímně doporučit.

Karolína Cingrošová Žmolíková – operní pěvkyně

LONCIN



Loncin Holdings Ltd. působí na trhu již od roku 1993. Od doby svého vzniku se stal největším výrobcem motorů v domovské Číně, v současnosti patří mezi nejvýznamnějších TOP 5 producentů na světě. Jeho roční produkce přesahuje 5 milionů kusů motorů s horizontální i vertikální hřídelí; najdeme je v zahradní technice, elektrocentrálách, pásových dopravnících, čerpadlech, minibagrech, lodích atd.

Motory Loncin jsou velmi robustní a spolehlivé, splňují veškeré ekologické normy, mají minimální servisní nároky. Do traktorů i mulčů Seco je montujeme již šestnáctým rokem, zákazníkům slouží k jejich plné spokojenosti. Za zmínku také stojí partnerství s BMW Motorrad, kdy většina řadových dvouválců této německé značky je vyrobena právě firmou Loncin.

Pro sezónu 2026 najdete motor Loncin v tuzemském sortimentu u traktoru Challenge AJ, který je poháněn modelem LC2P76F o objemu 635 ccm.



COMMERCIAL POWER



Společnost Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem malých benzinových spalovacích motorů s více než 115letou tradicí. Tyto motory vynikají nekompromisním poměrem mezi výkonem, kvalitou a cenou. Své uplatnění nacházejí ve velmi širokém sortimentu výrobků, od domácího použití až po výkonné profesionální stroje.

Briggs & Stratton nabízí spalovací motory v širokém spektru výkonů, technických provedení a variant. Nabídka zahrnuje motory vertikální i horizontální. Motory jsou určeny nejen pro zahradní techniku jako jsou sekačky, traktory nebo kultivátory, ale samozřejmě i pro stavební techniku a jiné různorodé aplikace.

Motory Briggs & Stratton pro nejtvrďší profesionální nasazení nesou označení Vanguard. V sezóně 2026 používáme motory 7220 Intek a vrcholnou řadu Vanguard s objemem 627 ccm, velkým kroutícím momentem a výkonem 23 HP. Samozřejmostí je záruční lhůta 3 roky i při komunálním použití.



Japonský výrobce Kawasaki Heavy Industries Group je značkou kvality a technické dokonalosti, kterou znají zákazníci po celém světě. Jeho vznik se datuje do roku 1878.

Díky svému výkonu a spolehlivosti jsou motory Kawasaki ideální pro komerční využití v profesionálních sekačkách, křovinořezích, zahradních traktorech i dalších strojích. Jejich vysoký výkon a odolnost umožňují efektivní práci na větších plochách bez ztráty výkonu. Jejich jedinečné vlastnosti a pokročilé technologie z nich činí ideální volbu pro profesionály i náročné uživatele.

Kawasaki vyrábí motory již od roku 1957. Od té doby se staly dvoutaktní a čtyřtaktní motory Kawasaki synonymem výkonu, dlouhé životnosti a japonské kvality. V sezóně 2026 používáme motory FS651V, FS691V a vrcholnou řadu FS730V s objemem 726 ccm, velkým kroutícím momentem, výkonem až 26 HP, se záruční lhůtou 3 roky bez omezení nájezdu motohodin.





Firemní
videoprezentace

 seco-traktory



Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika

info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz

(katalog obsahuje doporučené prodejní ceny)